

# 公开招供应商公告

漳州片仔癀药业股份有限公司拟诚邀优质供应商合作,现公告如下, 欢迎具备资质要求的供应商参加。

## 一、项目概况:

1. 比选人: 漳州片仔癀药业股份有限公司采购部
2. 项目名称: 公开招包装材料、原料药、药用辅料供应商公告
3. 项目内容:

## 包装材料:

物料名称	质量标准/规格
90ml 口服固体药用高密度聚乙烯瓶	材质: 本品为以高密度聚乙烯 (HDPE) 为原料的乳白色口服固体制剂用塑料瓶。标准依据: 国家药包材标准—口服固体药用高密度聚乙烯瓶 YBB00122002-2015。
120ml 口服液体药用聚丙烯瓶	材质: 本品为以聚丙烯 (PP) 为主要原料的乳白色口服液体制剂用塑料瓶。以高密度聚乙烯 (HDPE) 为原料的乳白色口服固体制剂用塑料瓶。标准依据: 国家药包材标准—口服液体药用聚丙烯瓶 YBB00082002-2015。
聚氯乙烯固体药用硬片	材质: 本品为聚氯乙烯 (PVC) 树脂制成的硬片。 (1): 宽度 228mm, 厚度 0.25mm。 (2): 宽度 260mm, 厚度 0.25mm。 标准依据: 国家药包材标准—聚氯乙烯固体药用硬片 YBB00212005-2015。
药用铝箔	材质: 本品为为固体药品 (片剂、胶囊剂) 包装用铝箔, 涂有保护层和黏合层。 (1) 宽度 218mm, 厚度 0.024mm。 (2) 宽度 260mm, 厚度 0.024mm。 标准依据: 国家药包材标准—药用铝箔 YBB00152002-2015。
聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜	材质: 本品为聚酯 (PET) 与铝 (AL) 及聚乙烯 (PE) 通过黏合剂复合而成的膜。 (1): 宽度 180mm, 光标间隔 154mm, 厚度 0.07mm。 (2): 宽度 163mm, 光标间隔 120mm, 厚度 0.07mm。 标准依据: 国家药包材标准—聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB00172002-2015。

铝质药用软膏管	<p>材质：本品为含铝量不低于 99.7% 的铝质药用软膏管。</p> <p>规格：长度 95mm，壁厚 0.1mm，直径 16mm，管口长度 5.5mm。</p> <p>标准依据：国家药包材标准—铝质药用软膏管 YBB00162002-2015。</p>
小纸盒	<p>① 川贝：纸质：定量为 350g/m<sup>2</sup> 的白卡纸，覆亚光膜后定量偏差为-5%~+10%。4.8×4.8×12.0cm，摇翼长度 2.7cm，插舌长度 1.0cm；</p> <p>② 茵胆：定量为 350g/m<sup>2</sup> 的白卡纸，覆亚光膜后定量偏差为-5%~+10%。14.0×7.6×2.3cm，摇翼长度 1.9cm，插舌长度 1.1cm。</p> <p>③ 含片：纸质：定量为 300g/m<sup>2</sup> 的白卡纸，覆亚光膜后定量偏差为-5%~+10%。11.5×7.4×1.9cm，摇翼长度 1.5cm，插舌长度 1.1cm。</p>
BOPP	<p>规格：宽度 350mm，厚度 22um、 宽度 405mm，厚度 0.25mm 等。</p>
说明书	<p>材质：定量为 65g/m<sup>2</sup> 胶板印刷纸、 定量为 70g/m<sup>2</sup> 胶板印刷纸、 定量为 75g/m<sup>2</sup> 进口防伪水印纸等</p>
纸箱类	<p>材质：箱面及内箱面选用 150 克牛皮卡纸，中两层为 110 克高强瓦楞纸及一层 100 克高强瓦楞纸等。根据不同产品不同尺寸等。</p>
药用低密度聚乙烯膜、袋	<p>规格：（1）：100×100cm，厚度 0.07mm，热封宽度 2.0mm； （2）：50×80cm，厚度 0.07mm，热封宽度 2.0mm 等；</p>
树脂薄膜	<p>材质：本品为双向拉伸聚丙烯（BOPP）与聚酯镀铝膜（VMPET）及流延聚丙烯（CPP）通过黏合剂复合而成的膜。</p> <p>规格：宽度 80mm，节距 65mm，厚度 0.058mm。</p> <p>标准依据：国家药包材标准—药用复合膜、袋通则 YBB00132002-2015。</p>

聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合膜硬片（片仔癀胶囊成型材料）	<p>材质：本品为聚酰胺（OPA）与铝（AL）及聚氯乙烯（PVC）通过黏合剂复合而成的复合片。</p> <p>规格：宽度 235mm，厚度 0.17mm。</p> <p>标准依据：国家药包材标准—聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片 YBB00242002-2015。</p>
肝宝复合膜	<p>材质：本品为玻璃纸（PT）、铝（Al）与聚乙烯（PE）复合而成的膜。</p> <p>规格：宽度 263mm，厚度 0.08mm。</p> <p>标准依据：国家药包材标准—玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 YBB00202004-2015。</p>

### 原料药、药用辅料：

品名	规格	质量标准
玉米淀粉	药用级	中国药典 2020 年版第一增补本 706 页及企业内控标准
糊精	药用级	中国药典 2020 年版四部 833 页及企业内控标准
苯甲酸钠	药用级	中国药典 2020 年版四部 681 页
硬脂酸镁	药用级	中国药典 2020 年版第一增补本 728 页及企业内控标准
玉米朊	药用级	中国药典 2020 年版四部 629 页及企业内控标准
微晶纤维素	药用级	中国药典 2020 年版四部 782 页及企业内控标准
羟丙甲纤维素	药用级	中国药典 2020 年版四部 739 页及企业内控标准
预胶化淀粉	药用级	中国药典 2020 年版四部 730 页及企业内控标准
盐酸	药用级	
白凡士林	药用级	中国药典 2020 年版第一增补本 707 页
磷酸氢钙	药用级	中国药典 2020 年版二部 1866 页及企业内控标准
甘露醇	药用级	中国药典 2020 年版二部 140 页及企业内控标准
滑石粉	药用级	中国药典 2020 年版第一增补本 729 页及企业内控标准
空心胶囊	0#/B 型	中国药典 2020 年版四部 687 页及企业内控标准
蔗糖	药用级	中国药典 2020 年版第一增补本 732 页及企业内控标准
乙醇	95%	中国药典 2020 年版四部 572 页
二氧化硅	药用级	中国药典 2020 年版第一增补本 700 页及企业内控标准
三乙醇胺	药用级	中国药典 2020 年版第一增补本 701 页
十二烷基硫酸钠	药用级	中国药典 2020 年版四部 582 页
十八醇	药用级	中国药典 2020 年版四部 582 页
羟苯乙酯	药用级	中国药典 2020 年版四部 743 页

聚山梨酯 80	药用级	中国药典 2020 年版四部 808 页
羟苯丙酯	药用级	中国药典 2020 年版四部 745 页
阿司帕坦	药用级	中国药典 2020 年版四部 676 页及企业内控标准
薄膜包衣预混剂（复方片仔癀含片）	药用级	胃溶型薄膜包衣预混剂质量标准 YBH05682010 及企业内控标准
单双硬脂酸甘油酯	药用级	中国药典 2020 年版四部 691 页
氢氧化钠	药用级	中国药典 2020 年版第一增补本 717 页
甘油	药用级	中国药典 2020 年版四部 631 页
轻质液状石蜡	药用级	中国药典 2020 年版四部 706 页
硬脂酸	药用级	中国药典 2020 年版第一增补本 726 页
盐酸	药用级	中国药典 2020 年版四部 714 页
薄荷脑	药用级	中国药典 2020 年版一部 438 页及企业内控标准

## 二、参选单位资格要求：

1. 参与比选的应是具备独立企业法人资格且能提供以上货物及服务的企业。参与原料药、药用辅料报名的供应商应具备相应辅料品种的生产或销售资质，若为经销商，还需提供生产厂家的相应资质、授权代理证明等，且代理的产品在国家药品监督管理局药品审评中心登记状态为 A。
2. 依法开展经营活动，近 3 年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件。
3. 有意参与的企业将资质（包括但不限于营业执照、相关资质）复印件加盖公章扫描件发送到邮箱：包装材料:991075257@qq.com、原料药、药用辅料:304620502@qq.com  
我司将对有意参与的企业进行资质审核。
4. 我司将通知资质审核通过的企业进行样品打样、检验、试机、小试等变更管理规程。

## 四、发布公告的媒介

本公告仅在片仔癯官方网站（www.zzpzh.com）上发布，其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

## 五、其它

- 1、报送材料概不退还。
- 2、本公告解释权属本公告人。

## 六、咨询方式

联系人：江女士

地址：福建省漳州市上街

电话：0596-2301528

漳州片仔癯药业股份有限公司采购部

2024年06月03日

